



# A3

# AQUAPRINT

## L'achat responsable !

COPIE - IMPRESSION - NUMÉRISATION - TÉLÉCOPIE



**Fiche technique :**

Aquaprint by Digiburo ECO-C5300 SERIES



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ECO-C5360  
Aquaprint by Digiburo



ECO-C5375  
Aquaprint by Digiburo



ECO-C53100  
Aquaprint by Digiburo



ECO-M53100  
Aquaprint by Digiburo



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Constructeur	Epson		
Type	MFP		
Gamme	Production		
Format standard (A3 / A4)	SRA3		
Chromie	Couleur		Monochrome
Technologie	Encre		
Volume d'impression mensuel maximum	400 000 pages		
Volume mensuel d'impression conseillé	5000 ~ 50 000 pages	10 000 ~ 70000 pages	20 000 ~ 100 000 pages
Cycle de vie	6 000 000 pages		
Recto-verso en impression	En standard		
Recto-verso en numérisation	En standard		

## FONCTIONS

Copie	En standard		
Impression	En standard		
Numérisation	En standard		
Télécopie	En option		
Serveur de documents	En standard		

## SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

<b>Interface</b>				
Type d'interface	Écran LCD tactile couleur			
Taille d'interface	9 pouces			
Interface customisable	En standard			
Interface «Toucher - Glisser»	Oui			
Fonction d'aide embarquée	Oui			
<b>Productivité imprimante</b>				
Temps de préchauffage	0 s			
Première page monochrome (impression)	5,6 s	5,4 s	5,0 s	4,9 s
Première page couleur (impression)	5,6 s	5,4 s	5,0 s	
Vitesse A4 monochrome	60 ppm	75 ppm	100 ppm	
Vitesse A4 couleur	60 ppm	75 ppm	100 ppm	
Vitesse A3 monochrome	37 ppm	41 ppm	54 ppm	
Vitesse A3 couleur	37 ppm	41 ppm	54 ppm	
<b>Chargeur automatique de documents</b>				
<b>Productivité scanner (A4)</b>				



## Chargeur automatique de documents (Suite)

## Productivité scanner (A4) (Suite)

Monochrome, recto (200 dpi)		60 ipm
Couleur, recto (200 dpi)		60 ipm
Monochrome, recto-verso (200 dpi)		110 ipm
Couleur, recto-verso (200 dpi)		110 ipm
Capacité		150 feuilles
Grammage minimum (recto)	38 gsm	52 gsm
Grammage maximum (recto)		128 gsm
Recto-Verso		Numérisation simultanée

## Gestion des supports

Format papier maximal (mm)		320 x 450 mm
Format papier maximal (pouces)		12,6 x 17,7 pouces
Impression bannière		Oui
Format bannière maximal		330 x 1200 mm
Nombre de sources (standard)		5
Nombre de sources (maximum)		6
Autonomie papier totale (standard)		2350 feuilles
Autonomie papier totale (maximum)		5350 feuilles
Autonomie du bypass		150 feuilles
Grammage papier minimum		60 gsm
Grammage papier maximum		350 gsm

## Finition (En option)

## Fonctions possibles

Agrafage		Oui
Perforation		Oui
Brochure		Oui
Pliage en deux		Oui
Empileur haute capacité		Oui
Agrafeuse électrique		Oui
Capacité de l'agrafeuse électrique		50

## Module d'agrafage externe

Agrafage		1, 2 points
Capacité d'agrafage (A4 / lettre)		50 feuilles
Capacité d'agrafage (A3 / ledger)		30 feuilles
Perforation		En option
Perforation 2 - 4 trous combinables		Oui
Perforation : grammage minimum		60 gsm
Perforation : grammage maximum		169 gsm
Création de livrets		En option
Capacité d'agrafage livret		80 pages
Grammage maximal de la couverture du livret		250 gsm
Réception illimitée		Oui

## Contrôleur d'impression

## Contrôleur embarqué

Fréquence processeur		2 Ghz
----------------------	--	-------

SPÉCIFICATIONS  
MATÉRIELLES  
(Suite)

ECO-C5360

ECO-C5375

ECO-C53100

ECO-M53100

## Contrôleur d'impression (Suite)

## Contrôleur embarqué (Suite)

Mémoire vive minimum	3 Go
Capacité du disque dur	320 Go
Ethernet 10/100/1000	En standard
Port en standard	En standard
Port en option	USB 3.0, Wifi, Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
Langages d'impression en standard	PostScript 3, PCL5, PCL6, PDF direct
Impression directe : PDF	Oui

SPÉCIFICATIONS  
MATÉRIELLES  
(Suite)

Copie	600 x 1200 dpi
Impression	600 x 2400 dpi
Numérisation	600 x 600 dpi
Télécopie	400 x 400 dpi

## RÉSOLUTION

## Fonctions de base

Exposition automatique	Oui
Détection automatique des pages couleur	Oui
Détection automatique du format original	Oui
Réduction / agrandissement automatique	Oui

FONCTIONS DE  
COPIE

## Fonctions d'impression

Filigrane texte	Oui
Fond de page	Oui
Couverture	Oui
Imposition cahier	Oui
N en 1	Oui
Mode poster	Oui
Pages spéciales - mixmedia	Oui
Annotations : nom d'utilisateur	Oui
Annotations : numéros de page)	Oui
Annotations : numéros d'exemplaire	Oui
Annotations : date et heure	Oui

## IMPRIMANTE

## Solutions mobiles

Apple AirPrint	En standard
Certification MOPRIA	En standard
WiFi-Direct	En standard
Technologie NFC	En standard

## SCANNER

## Fonctions de numérisation

Reconnaissance optique de caractères intégrée (OCR)	En standard
Suppression des pages blanches	Oui



Très faible  
consommation  
d'énergie



Réduction  
de l'empreinte  
carbone



Environnement  
de travail sain



Réduction  
des déchets



ECO-C5360

ECO-C5375

ECO-C53100

ECO-M53100

## Fonctions de numérisation (Suite)

Support LDAP	Oui
Destinations de numérisation	
Clé USB	En standard
Disque Dur	En standard
Courrier électronique	En standard
FTP	En standard
SMB	En standard
Formats de fichiers	
Formats en standard	PDF, JPEG, TIFF, PDF sécurisé, PDF compressé, PDF/A

## Spécifications

Vitesse du modem	33,6 kbps
Méthodes de compression	JBIG, MH, MR, MMR
Mémoire de télécopie standard / maximum	6 MB
Fax sécurisé	Oui
Numéros abrégés	2000
Nombre de numéros de groupe	200
Transmission des fax reçus	
E-mail	Oui
FTP	Oui
Fax réseau - PC	Oui

## Disque dur

Écrasement du disque dur	En standard
Cryptage du disque dur	En standard
Auto-Cryptage du disque dur	En standard
Filtrage par adresse IP	En standard
IPsec	En standard
Secure Sockets Layer (SSL)	En standard
Transport Layer Security (TLS)	En standard
SNMPv3	En standard
Protocole S/MIME	En standard
IEEE 802.1X	En standard
Authentification réseau	En standard
Impression sécurisée	En standard
Numérisation au format PDF crypte	En standard
Protection contre copie non autorisée (filigrane de sécurité en impression)	En standard
Protection contre copie non autorisée (filigrane de sécurité en copie)	En standard

## Consommation électrique

En fonctionnement	160 W	180 W	170 W
Prêt	76,00 W		

SCANNER (Suite)

TÉLÉCOPIEUR

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT



ECO-C5360

ECO-C5375

ECO-C53100

ECO-M53100

**ENVIRONNEMENT  
(Suite)**

<b>Consommation électrique (Suite)</b>			
En veille	1,10 W		
Consommation électrique typique hebdomadaire (TEC)	340 Wh/sem	392 Wh/sem	400 Wh/sem
Courant électrique à 120V	3 A		
<b>Niveaux sonores</b>			
Pression sonore (fonctionnement)(Lp)	60 dB		59 dB
<b>Émissions</b>			
Ozone	0		
Poussière	0		
Styrène	0		
<b>Certifications</b>			
Energy Star	Oui		
Blue Angel	Oui		

**CONSOMMABLES**

Noir - Capacité (à 5% de couverture)	100 000 pages		
Couleur - Capacité (à 5% de couverture)	50 000 pages		
Bac récupérateur d'encre	120 000 pages		

**DIMENSIONS**

Largeur minimum	674 mm		
Largeur maximum	2080 mm		
Profondeur minimum	757 mm		
Profondeur maximum	757 mm		
Hauteur minimum	1243mm		1231mm
Hauteur maximum	1231mm		
Poids minimum	177 kg		179 kg



# Découvrez notre gamme d'imprimantes

**A4**


ECO-M125



ECO-C125



ECO-C234P



ECO-C234

Entrée de gamme

**A3**


ECO-C2020



ECO-C2025



ECO-C2235

Milieu de gamme



A3



ECO-C4330

ECO-C4340

ECO-C4350

ECO-C4360

Haut de gamme

A3



ECO-C5360

ECO-C5375

ECO-C53100

ECO-M53100

Machine de production



## ÉCO-RESPONSABILITÉ

- ✓ **95%**  
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- ✓ **96%**  
DE CONSOMMABLES  
UTILISÉS EN MOINS
- ✓ **83%**  
D'ÉMISSION DE CO<sup>2</sup> EN MOINS
- ✓ AUCUNE ÉMISSION  
CANCÉRIGÈNE



## PRODUCTIVITÉ

- ✓ AUCUN PRÉCHAUFFAGE
- ✓ DES CONSOMMABLES À  
LONGUE DURÉE DE VIE
- ✓ SCANNER MONOPASSE  
ULTRA-FIABLE
- ✓ RÉOLUTION D'IMPRESSION  
DE 4800 X 1200 PPP



Très faible  
consommation  
d'énergie



Réduction  
de l'empreinte  
carbone



Environnement  
de travail sain



Réduction  
des déchets





# AQUAPRINT

by digiburo

02 30 03 96 77

[aquaprint@digiburo.tech](mailto:aquaprint@digiburo.tech)

ENFIN UNE  
**ACTION**  
**CONCRÈTE**  
POUR LA  
**PLANÈTE**



[www.digiburo.tech](http://www.digiburo.tech)

